

ООО "УПРАВЛЕНИЕ КРОВЛЯ"

ОКП 57 7440

СОГЛАСОВАНО

ООО "ТехноХОЛДИНГ"

Письмо № 56/08
от 10.04.2008 г.

Группа Ж 14

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Управление Кровля"

А.В.Нестеров

" 04 " 2008 г.



МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
БИКРОСТ

Извещение № 5 об изменении ТУ 5774-042-00288739-99

СОГЛАСОВАНО

НИИСФ РААСН

Письмо № 10-4/54
от 02.04.2008 г.

ООО "Урало-Сибирская Кровельная
Компания"

Письмо № 14-189
от 08.04.2008 г.

ООО "КРОМА"

Письмо № 0702/441
от 10.04.2008 г.

ООО "ТехноНИКОЛЬ-Выборг"

Письмо № 168
от 08.04.2008 г.

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"

Письмо № 06-02-81
от 03.04.2008 г.

ООО "Минводы-Кровля"

Письмо № 01/10.201
от 07.04.2008 г.

ООО "Империал"

Письмо № 373
от 07.04.2008 г.

ООО "Технокром"

Письмо № 01-1107/246
от 03.04.2008 г.

РАЗРАБОТАНО

ЗАО "ТехноНИКОЛЬ"

Руководитель научного
центра

Ю.Г.Игошин

Руководитель СТП ППК РМ

С.Н.Колдашев

Инва.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр 22.04.2008
за № 200/028873/05

		ИЗВЕЩЕНИЕ № 5		ОБОЗНАЧЕНИЕ			
		об изменении		ТУ 5774-042-00288739-99			
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ.		ЛИСТ		ЛИСТОВ	
				2		3	
ПРИЧИНА		Стандартизация и унификация			Код 3		
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		На заделе не отражается					
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		С 01.05.2008 г.					
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ							
РАЗОСЛАТЬ		ООО "ТехноХОЛДИНГ", заводы-изготовители					
ПРИМЕЧАНИЕ							
ИЗМ.		СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ					
5		<p>Вводная часть.</p> <p>Третий абзац. Исключить слова "чешуйчатую (вермикулит)".</p> <p>Пятый абзац. Исключить слова "или чешуйчатой".</p> <p>Девятый абзац. Исключить слова "или чешуйчатая".</p> <p>Пункт 1.2 Второй абзац. Заменить "(50 – 250) г/м²" на "(45 – 250) г/м²".</p> <p>Пункт 2.2 Исключить слова "или чешуйчатая".</p> <p>Пункт 2.8 Изложить в новой редакции:</p> <p>"При производстве Бикроста должны соблюдаться гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест согласно СанПиН 2.1.6.1032.</p> <p>С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ), утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02."</p> <p>Пункт 2.14 После "№ 405-96" дополнить "№ 83-04", далее по тексту.</p> <p>Пункт 2.16 Изложить в новой редакции:</p> <p>"Утилизация отходов при производстве и применении Бикроста должна производиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322. "</p>					
СОСТАВИЛ				Н.КОНТР.			
				ПР.ЗАК.			

ИЗМ.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

5

Пункт 4.1 Третий абзац. Изложить в новой редакции:

" – при использовании в качестве защитного слоя полимерной пленки перед испытанием образцов на теплостойкость, гибкость, водонепроницаемость и разрыв ее удаляют; допускается при определении разрывной силы при растяжении вместо удаления пленки делать на ней скальпелем поперечный разрез в любом месте рабочего участка образца, не нарушая при этом целостности вяжущего."

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Дополнить:

"СанПиН 2.1.6.1032-01

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

2.8

СанПиН 2.1.7.1322-03

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

2.16"

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ (ИЗМЕНЕНИЕ)

Код ЦСМ

01	290
----	-----

Группа КГС (ОКС)




Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» зарегистрирован каталожный лист внесен в реестр за № _____	Регистрационный номер 02
---	-----------------------------

03	021873/05
----	-----------

Код ОКП	11	
Наименование и обозначение продукции	12	
Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	Изменение № 5 ТУ 5774-042-00288739-99
Наименование нормативного или технического документа	15	
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	
Наименование предприятия-изготовителя	17	
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	
Телефон	19	Телефакс 20
Другие средства связи	21	
Наименование держателя подлинника	23	ООО "Управление Кровля"
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	129110 г. Москва
ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5		
Дата начала выпуска продукции	25	
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	
Обязательность сертификации	27	

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Изменение вида защитных слоев, уточнение методов испытаний, внесение изменений в раздел "Требования безопасности и охраны окружающей среды".

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ярошенко		22.04.2008	482-39-92
Заполнил	05	Ярошенко		21.04.2008	482-39-92
Зарегистрировал	06	Беловошин		22.04.08	2256182
Ввёл в каталог	07				



Научно-Исследовательский Институт
Строительной Физики (НИИСФ РААСН)
Research Institute of Building Physics (NIISF RAABS)

Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН)
Russian Academy of Architecture and Building Science (RAABS)

Исх. от 02.04.2008 № 10-4/54

Вх. _____

*О согласовании нормативной
документации*

**Генеральному директору
ООО «Управление Кровля»**

г-ну А.В. Нестерову

129110, г. Москва, ул. Гиляровского
д. 47, стр. 5

Научно-исследовательский институт строительной физики (НИИСФ) Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) согласовывает извещение № 5 об изменении ТУ 5774-042-00288739-99 "Материал рулонный кровельный и гидро-изоляционный наплаваемый Бикрост".

Начальник отдела стандартизации

Г.Ф.Ярошенко



Тел. 482-39-92