


ОАО "КРОВЛЯ"

ОКП 57 7445

Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО  
ЗАО "ТехноНИКОЛЬ"

Письмо № 1843/24.10-2000  
от 24.10.2000 г.



МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ  
КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ  
БИКРОСТ

Извещение № 2 об изменении ТУ 5774-042-00288739-99

СОГЛАСОВАНО

ОАО "Полимерстройматериалы"  
Письмо № 822  
от 13.10.2000 г.

ЗАО "Минводы-Кровля"

Письмо № 780  
от 24.10.2000 г.


РАЗРАБОТАНО

ОАО "Кровля"  
Технический директор  
Г.С.Темникова

Зам.технического  
директора  
Н.В.Кормушкин

Начальник ОТК  
З.Б.Швалева

2000



Ш.н.б. и подл. Подпись и дата / Ш.н.б. и подл. Подпись и дата / Ш.н.б. и подл. Подпись и дата

**ГОСТАНДАРТУ РОССИИ (ИЗМЕНЕНИЕ)**  
**ВНИИ Стандарт**  
**КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ**  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ**

Код ЦСМ

01	200
----	-----

Группа в реестре  
 ЗА № КГС (ОКЕ)

02	
----	--

Регистрационный номер

03	021843/02
----	-----------




Код ОКП	11	54 4416
Наименование и обозначение продукции	12	
Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	Изменение № 2 ТУ 5774-042-00288739-99
Наименование нормативного или технического документа	15	
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	
Наименование предприятия-изготовителя	17	
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	
Телефон	19	
Другие средства связи	21	
Телефакс	20	
Наименование держателя подлинника	23	
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	
Дата начала выпуска продукции	25	
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	
Обязательность сертификации	27	

### 30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Введение новых марок материала - Бикрост КО и ПО, уточнение условий хранения и транспортирования, изменение стандартов.


#### Основные характеристики марок Бикрост КО/ПО

Наименование показателя	Значение для марок Бикрост КО/ПО
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее	274 (28)
Масса 1 кв. м материала, г, в пределах *	3000 - 5000
Масса основы, г/кв.м, в пределах	326 - 525
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1,5
*/ Допускаемые отклонения от номинального значения, г, не более	+ 250 - 249

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ярошенко		13.11.2000	952-40-22
Заполнил	05	Ярошенко		10.11.2000	952-40-22
Зарегистрировал	06			13.11.00	9352197
Ввёл в каталог	07				



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“КРОВЛЯ”



ИНН 0270007462  
Код по ОКПО 00288739  
ОКОНХ 16130  
ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:  
Код предприятия 5825  
станция Учалы, код 805707

№ 14-2008

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  
Республика Башкортостан, г. Учалы, 453700  
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС:  
Башкортостан, г. Учалы, ОАО “Кровля”  
Теле/факс: 6-63-28, 6-71-39

27 10 2008

ЗАО “ТехноНиколь”  
Максимцеву А.

129110 Москва  
Олимпийский проспект  
д.22/1

Руководителю отдела  
Стандартизации ОАО  
“Полимерстройматериалы”  
Ярошенко Г.Ф.

117419, г.Москва 2-й  
Верхне-Михайловский пр.9

По извещению № 2 об изменении ТУ 5774-042-00288739-99 замечаний нет.

Технический директор

Г.С.Темникова

Исп.Швалева З.Б.  
41-5-45



Открытое акционерное общество  
«ПОЛИМЕРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

117419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский пр., д. 9. Тел. (095) 952-3068, 795-0567. Факс (095) 954-4091

№ 45-20/ 822  
13 / 10 2000 г.

Генеральному директору  
ОАО «Кровля»

г-ну Зиннурову Р.Б.

О согласовании нормативной  
документации

453730, Республика Башкортостан,  
г. Учалы

ОАО «Полимерстройматериалы» согласовывает проект извещения №2 об изменении  
ТУ 5774-042-00288739-99 «Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный  
наплавляемый Бикрост».

Заместитель генерального директора



Е.П.Устинов

Исп. Ярошенко Г.Ф.  
тел. 952 4022