

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.О10.1054

Срок действия 31.10.2023 г. по 30.10.2026 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ"".

Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru

№ 0071074



ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные марок: ППС10, ППС12, ППС13, ППС14, ППС15, ППС 15Ф, ППС 16Ф, ППС 17, ППС 20, ППС 20Ф, ППС 23, ППС 25, ППС 30, ППС 35, ППС 40, ППС 45, типов Р, РБ,РГ, видов А, Б, плотностью от 10кг/м3 до 45кг/м3, толщиной от 10 мм до 500мм, выпускаемы по ГОСТ 15588-2014. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

22.21.41.110

код ТН ВЭД

3921 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 15588-2014

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДСМ-РЭК». Юридический адрес: г.Москва, ул.Ермакова Роща, дом 7Б, строение 6,этаж 2, помещение 1, комната 14 и фактический адрес места нахождения: 144001, Московская область, г.Электросталь, Промышленный проезд, дом 9. ОГРН: 5147746076099, телефон: +7(495)545-47-47, адрес электронной почты: info@styro.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ДСМ-РЭК». Юридический адрес: г.Москва, ул.Ермакова Роща, дом 7Б, строение 6,этаж 2, помещение 1, комната 14 и фактический адрес места нахождения: 144001, Московская область, г.Электросталь, Промышленный проезд, дом 9. ОГРН: 5147746076099, телефон: +7(495)545-47-47, адрес электронной почты: info@styro.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № КЛС-001-0179 от 31.10.2023 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.009.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации